




PL | Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymagania normy. Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów w oferowanych produktach nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

DE | Die Abmessungen sind ungefähr und können je nach ausgewählter Produktkonfiguration ändern. Die Anforderungen der Norm werden immer erfüllt. Bei unterschiedlichen Konfigurationen der Produkte können die Maße leicht variieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion sowie den Parametern an angebotenen Produkten vorzunehmen ohne ihren allgemeinen Charakter zu ändern.

EN | Dimensions are approximate and may vary depending on the selected product configuration. The requirements of the standard are always met. In the configuration of equipment different from the one seat dimensions may vary slightly. The manufacturer reserves the right to introduce changes in the design and parameters of products offered without changing their overall nature.

CONFERENCE

design: Bejot Development Team



TB CONFERENCE




TB CONFERENCE

ACOUSTIC PEAK



AP TB

AP TB




CAVE



CV TB H

CV TB L




ORTE CANTEEN



OT CM 26



OT CD 26





OT 4L

OT 4LA



OT 2LT

OT 2LY



		OT 2LT a: 1350 b: 675 c: 740	OT 4L 1600/2000 a: 1600/2000 b: 800/1000 c: 740	OT 4LA 1600/2000 a: 1600/2000 b: 800/1000 c: 740	OT 2LY a: 1350 b: 675 c: 740
--	--	---------------------------------------	--	---	---------------------------------------



OT 4LAH

OT 4LAA



OT 4LAA H
WOOD

OT 4LAA
WOOD

		OT 4L AA a: 1600/2000 b: 800/1000 c: 740	OT 4L AH a: 1350 b: 675 c: 1100	OTW 4L AA W a: 1600/2000 b: 800/1000 c: 740	OTW 4L AAH W a: 1350 b: 675 c: 1100
--	--	---	--	--	--



SN W TB H




SN W TB L



SN P TB 18H



SN P TB 18L



SN W TB L
a: Ø800
b: Ø800
c: 740


SN W TB H
a: Ø605
b: Ø605
c: 1100



SN P OV18H



SN P OV18L



SN P TB 18L
a: 1900
b: 700
c: 740

SN R TB 18H
a: 1900
b: 700
c: 1080

SN P TB 18L
a: 1900
b: 700
c: 740

SN P TB 18H
a: 1900
b: 700
c: 1080

SN R OV 18L
a: 1900
b: 700
c: 1800

SN R OV 18H
a: 1900
b: 700
c: 1800

SN P OV 18L
a: 1900
b: 700
c: 1800

SN P OV 18H
a: 1900
b: 700
c: 1800



SN R TB 18H



SN R TB 18L



SN R OV18H



SN R OV18L

LEGVAN



LG TS 2



LG TS 1

		LG TS 1 a: 1300 b: 700 c: 410	LG TS 2 a: 700 b: 700 c: 410
--	--	---	--

TB 29/29R/W 74



TB 29 H



TB 29 L



TB 29 RL



TB W 74 H



TB 29 RH



TB W 74 L

		TB 29 H HPL / MELAMINE a: 500 b: 500 c: 595/605	TB 29 L HPL / MELAMINE a: 775 b: 670 c: 495/505	TB 29 RL HPL / MELAMINE a: 700 b: 700 c: 495/505	TB 29 RH HPL / MELAMINE a: 455 b: 455 c: 595/605	TB W 74 L a: 700 b: 700 c: 380	TB W 74 H a: 560 b: 560 c: 440
--	--	--	--	---	---	--	--

TB 29EP/29SQ



TB 29 EP 1300



TB 29 SQ 420



TB 29 SQ 570



TB 29 SQ 800

		TB 29 EP 1300 HPL / MELAMINE a: 1300 b: 570 c: 410/420	TB 29 SQ 420 HPL / MELAMINE a: 420 b: 420 c: 600/610	TB 29 SQ 570 HPL / MELAMINE a: 570 b: 570 c: 500/510	TB 29 SQ 800 HPL / MELAMINE a: 800 b: 800 c: 530/540
--	--	---	---	---	---

UNI



UN R 460




UN R 560



UN R 700

		UN R 460 a: 460 b: 460 c: 550	UN R 560 a: 560 b: 560 c: 450	UN R 700 a: 700 b: 700 c: 500
--	--	---	---	---

U_FLOE



UF STOV L





UF STOV F



UF STH



UF STOV H

				UF STOV L a: 1370 b: 650 c: 1010 d: -	UF STOV F a: 1370 b: 590 c: 1010 d: -	UF STOV H a: 1370 b: 650 c: 1010 d: 1960	UF STH a: 1200 b: 400 c: HPL-1105, Melamina-1115
--	---	---	---	---	---	--	--

VOO VOO





VV WORK



VV TS5



VV TS4

		VV TS4 a: 1300 b: 780 c: 540	VV TS5 a: 700 b: 780 c: 540	VV WORK a: 455 b: 340 c: 730
---	---	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Omega Ekspres SIA

LV40003402577

Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga

www.city-office.lv

info@city-office.lv



Bejot sp. zo.o., ul. Wybickiego 2A Manieczki, 63-112 Brodnica n.Poznań, POLAND
Tel.: +48 (61) 281 22 25, fax: +48 (61) 281 22 54, e-mail: biuro@bejot.eu
www.bejot.eu