

Volt HB


673

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Pocci

PEDRALI



100%
MADE IN
ITALY



mc 0,385
ft³ 13.6

kg 4,7
lb 10,4

max 13 pcs max 15 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene chair with high backrest, charged with glass fibers

IT: Sedia con schienale alto in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding

DE: Stuhl mit hoher Rückenlehne aus aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik

FR: Chaise à dossier haut en polypropylène renforcé de fibres de verre et moulé par injection avec moulage à gaz

ES: Silla con respaldo alto de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gas air moulding

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Gas-air moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Gaufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or opaline

IT: In polietilene, opalino o nero

DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz

FR: En polyéthylène, opaline ou noir

ES: En polietileno, opalino o negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100___AL

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene Polipropilene	4,7	99,74	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,26	YES	0	100
TOTAL TOTALE	4,71 Kg	--	--	--	100 %


• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





mc 0,31
ft³ 10.9



kg 6
lb 13.2



max 8 pcs



max 8 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene chair with high backrest, charged with glass fibers. Upholstered seat in fabric or simil leather

IT: Sedia con schienale alto in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding. Sedile imbottito in tessuto o eco pelle
DE: Stuhl mit hoher Rückenlehne aus aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik. Sitzfläche gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen
FR: Chaise à dossier haut en polypropylène renforcé de fibres de verre et moulé par injection avec moulage à gaz. Siège rembourré revêtu de tissu ou de simili cuir
ES: Silla con respaldo alto de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gass air moulding. Asiento tapizado en tela o polipiel

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant. Seat padded with expanded flexible polyurethane (density 60kg/m³), fire-retardant (certified 1IM, Crib 5), inner structure in polyethylene, covered with fabric

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV. Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in polietilene, rivestito in tessuto
DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV. Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Polyethylen und mit Stoff bezogen
FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV. Assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en polyéthylène, recouverts de tissu
ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV. Asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en polietileno, forrado de tela

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Gas-air moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas
DE: Gas-Spritzgießen
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata
DE: Gaurfrierte Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40÷D44 - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or opaline

IT: In polietilene, opalino o nero
DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz
FR: En polyéthylène, opaline ou noir
ES: En polietileno, opalino o negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100___AL

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EEN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,03	0,43	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	4,9	69,98	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	1,41	20,14	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,54	7,71	NO	0	0
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,12	1,75	NO	0	0
TOTAL TOTALE	7 Kg	--	--	0,1	90,5 %


• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





mc 0,395
ft³ 13.9

kg 5,2
lb 11.5

max 10 pcs

max 10 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene armchair with high backrest, charged with glass fibers

IT: Poltrona con schienale alto in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding

DE: Armlehn-Stuhl mit hoher Rückenlehne aus aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik

FR: Fauteuil à dossier haut en polypropylène renforcé de fibres de verre et moulé par injection avec moulage à gaz

ES: Sillón con respaldo alto de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gas air moulding

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Goufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



NE

GA

BE

BI

BL

GI

RO

AR

VE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene

IT: Polietilene

DE: Polyethylen

FR: Polyéthylène

ES: Polietileno

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100___AL

EN: Trolley

IT: Carrello

DE: Wagen

FR: Chariot

ES: Carrito

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2
- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene Polipropilene	5,2	99,76	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,012	0,24	YES	0	100
TOTAL TOTALE	5,21 Kg	--	--	--	100 %


- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





mc 0,305
ft³ 10.77



kg 6,5
lb 14.3



max 8 pcs



max 8 pcs

EN: Armchair molded in polypropylene charged with glass fibres, with padded seat

IT: Poltrona stampata in polipropilene caricato fibra vetro, con sedile imbottito

DE: Sessel gedrucktem Polypropylen mit Glasfaser verstärkt, mit gepolstertem Sitz

FR: Fauteuil moulée en polypropylène renforcé en fibre de verre, avec assise revetue

ES: Sillón de polipropileno moldeado reforzado con fibra de vidrio, con asiento tapizado

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant; seat padded with expanded flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM, Crib 5), inner structure in polypropylene, covered with fabric; polyethylene stacking panel

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV; sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in polipropilene, rivestito in tessuto; pannello di impilaggio in polietilene

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV; Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Polypropylen und mit Stoff bezogen; Stapelplatte aus Polyethylen

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV; assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en polypropylène, recouverts de tissu; panneau d'empilage en polyéthylène

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV; asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en polipropileno, forrado de tela; panel de apilamiento en polietileno

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Gas-air moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Geraute Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40÷D44 - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or opaline

IT: In polietilene, opalino o nero

DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz

FR: En polyéthylène, opaline ou noir

ES: En polietileno, opalino o negro

DESIGN
Claudio Dondoli - Marco Pocci

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100___AL

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene Polipropilene	5,66	87,70	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,52	8,06	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,20	3,10	NO	0	0
Fabric 350 g/m² Tessuto 350 g/m²	0,07	1,14	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,45 Kg	--	--	--	95,8 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





Omega Ekspres SIA

LV40003402577

Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga

www.city-office.lv

info@city-office.lv

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_VOLT_HB_674/2_2021.1