

Nowy Styl Group

Safety solutions



MAKE YOUR OFFICE READY FOR RETURN OF EMPLOYEES

Covid-19 crisis have impacted all areas of our life but offices are becoming accessible again. We can't predict all scenarios of the future, however we can make some preparations. Important thing is to make all employees feel safe and comfortable while working in offices again.


That's why we created solutions with hygienic features that will help to make your office a safe space for everyone. Find out how those solutions ensure safety:

Préparez le bureau pour le retour de vos collaborateurs

L'épidémie du coronavirus a impacté tous les domaines de notre vie. Toutefois, les espaces de travail redeviennent accessibles. Nous ne pouvons pas prévoir tous les scénarios de l'avenir, mais nous pouvons nous y préparer. Faisons en sorte que tout le monde se sente à nouveau en sécurité et à l'aise dans les bureaux.

Nous vous proposons donc ces solutions qui vous aideront à faire de votre bureau un espace sûr pour tous. Nous les avons conçues afin qu'elles vous permettent :


- le maintien des mesures de distanciation sociale
- un lavage facile
- un montage simple et rapide, sans outils spécialisés
- aucun impact sur le design et la couleur de votre espace de travail



**HELP TO KEEP SAFE
SOCIAL DISTANCE**



**ARE EASILY
WASHABLE**



**ARE EASILY AND QUICKLY
MOUNTED, WITHOUT
SPECIALIZED TOOLS**



**DO NOT SIGNIFICANTLY
AFFECT THE EXISTING
COLOUR CONCEPT
OF THE OFFICE**



PLEXI COVERS

CACHES PMMA


PLEXI COVER FOR NOWY STYL PANELS

Cache PMMA pour panneaux Nowy Styl



*Panel stays clean and safe, its colour is visible,
office design remains the same.*

*Le panneau reste propre et sécurisé, sa couleur
demeure visible, et le style de votre espace
de travail n'est pas impacté.*



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi cover for desk and workbench panels that provide ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.



MATERIALS

Two types of materials available: transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA plexiglass and **2 mm transparent polyester sheet PETG**. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.



CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.
Additionally PETG material can be disinfected using alcohol or solvent based cleaning agents.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Le cache pour panneaux pour bureaux et benches offre la protection idéale pour réduire le risque de propagation des bactéries et des virus. Il ne limite pas le champ de vision et convient à tout espace intérieur. Son installation se fait sans outil, et il est prêt à l'emploi immédiatement après le déballage et le retrait du film de protection.

MATÉRIAUX

Deux types de matériaux possibles : feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 2 mm d'épaisseur, **ou feuille de polyester transparente PETG de 2 mm d'épaisseur**. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux côtés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyeurs pour verre qui peuvent endommager les surfaces.
En outre, le matériau PETG peut être désinfecté à l'aide de produits de nettoyage à base d'alcool ou de solvants.

Panel Panneau	Matching product line Système de mobilier correspondant	Panel thickness (cm) Épaisseur de panneau (cm)	Panel height (cm) Hauteur de panneau (cm)	Available width of plexi cover (cm) Largeurs de cache PMMA disponibles (cm)		
				120	140	160
CS5040	Easy Space	2,4	38,5	+	+	+
	SQart	2,4	38,5	+	+	+
	CS5040	2,4	38,5	+	+	+
	eUP	2,4	38,5	+	+	+
	eModel	2,4	38,5	+	+	+
eModel	eModel	3,2	49,5	+	+	+


HIGH PLEXI COVER FOR NOWY STYL PANELS

Cache PMMA haut pour panneaux Nowy Styl



*Dedicated to height adjustable desks and workbenches.
Ensures protection while working in standing position.*

*Pour les bureaux et les bents avec réglage
de la hauteur. Assure la protection lors
du travail debout.*



DESCRIPTION AND APPLICATION

High plexi cover for desk and workbench panels that provide ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.



MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.



CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Le cache haut pour panneaux pour bureaux et benches offre la protection idéale pour réduire le risque de propagation des bactéries et des virus. Il ne limite pas le champ de vision et convient à tout espace intérieur. Son installation se fait sans outil, et il est prêt à l'emploi immédiatement après le déballage et le retrait du film de protection.

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 2 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux côtés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyeurs pour verre qui peuvent endommager les surfaces.

Panel Panneau	Matching product line Système de mobilier correspondant	Panel thickness (cm) Épaisseur de panneau (cm)	Panel height (cm) Hauteur de panneau (cm)	Available width of high plexi cover (cm) Largeurs de cache PMMA haut disponibles (cm)		
				120	140	160
CS5040	Easy Space	2,4	66	+	+	+
	SQart	2,4	66	+	+	+
	CS5040	2,4	66	+	+	+
	eUP	2,4	66	+	+	+
	eModel	2,4	66	+	+	+
eModel	eModel	3,2	85	+	+	+


PLEXI UPPER COVER FOR NOWY STYL PANELS

Réhausse PMMA pour panneaux Nowy Styl



For panels upholstered in easy washable fabrics that do not need extra protection. Dedicated to height adjustable desks and workbenches.

Conçus pour les panneaux tapissés des matériaux faciles à nettoyer, n'ayant pas besoin d'une protection supplémentaire. Pour les bureaux et les banchs avec réglage de la hauteur.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi upper cover for desk and workbench panels that provide ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.



MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.



CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

La réhausse pour panneaux pour bureaux et benches offre la protection idéale pour réduire le risque de propagation des bactéries et des virus. Elle ne limite pas le champ de vision et convient à tout espace intérieur. Son installation se fait sans outil, et elle est prête à l'emploi immédiatement après le déballage et le retrait du film de protection.


MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 2 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux côtés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyeurs pour verre qui peuvent endommager les surfaces.

Panel Panneau	Matching product line Système de mobilier correspondant	Panel thickness (cm) Épaisseur de panneau (cm)	Panel height (cm) Hauteur de panneau (cm)	Available width of plexi upper cover (cm) Largeurs de réhausse PMMA disponibles (cm)		
				120	140	160
CS5040	Easy Space	2,4	43	+	+	+
	SQart	2,4	43	+	+	+
	CS5040	2,4	43	+	+	+
	eUP	2,4	43	+	+	+
	eModel	2,4	43	+	+	+
eModel	eModel	3,2	55	+	+	+



PLEXI PANELS AND WALLS

PANNEAUX ET CLOISONS EN PMMA


FREESTANDING SIDE/FRONT PLEXI PANEL

Écran PMMA autoportant frontal / latéral



Creates safe personal space by separating from co-workers, allowing to keep eye-contact.

Il permet de créer un espace personnel sécurisé et de rester séparé des collaborateurs, tout en gardant le contact visuel.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding plexi panel for desk and workbench can be used as front or side version. Taped with gel tape for better stability. It provides ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.



MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 4 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.



CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Écran frontal / latéral pour bureaux collé avec du ruban adhésif en gel pour plus de stabilité. C'est la protection idéale pour réduire le risque de propagation des bactéries et des virus. Le produit ne limite pas le champ de vision et convient à tous les espaces intérieurs. Son installation se fait sans outil, et il est prêt à l'emploi immédiatement après le déballage et le retrait du film de protection.

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 4 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux côtés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyeurs pour verre qui peuvent endommager les surfaces.

Width of the fixing element with gel tape (cm) Largeur d'élément de montage avec un ruban adhésif en gel (cm)	Panel height (cm) Hauteur de panneau (cm)	Available width of freestanding side/front plexi panel (cm) Largeurs disponibles d'écran PMMA autoportant (cm)				
7	66	70	80	120*	140*	160*

* to use as the upper front panel
* peut servir comme écran de séparation frontal


PLEXI PANEL FIXED TO THE TABLE TOP

Écrans en PMMA à fixer sur le plateau



Create a safe work space at desks and workbenches without a need of using other types of panels.

Ils forment un espace de travail sécurisé pour les bureaux et bents ; ainsi, il n'est plus nécessaire d'utiliser d'autres types d'écrans de séparation.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi panel fixed to the table top for desk and workbenches provide ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. Can be used as front or side version mounted with solid and stable clamp available in three color options. The product does not limit visibility and fits into any interior. To install the panel, tight the clamps to the desk with the Allen key (included) and then remove the protective film and slide the plexi panel into the clamps.



MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 5 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easyto-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.



CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

L'écran en PMMA se fixe aux plateaux des bureaux et postes bench. C'est une protection idéale pour réduire le risque de propagation de bactéries et de virus. Les écrans existent en version frontale ou latérale. Ils sont équipés d'une fixation stable et robuste, disponible en trois options de couleurs. Le produit ne limite pas le champ de vision et convient à tous les espaces intérieurs. Pour monter l'écran, il faut reserrer les fixations sur le bureau à l'aide d'une clé Allen (compris dans l'emballage), ensuite enlever le film de protection et placer l'écran PMMA dans le support.

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 5 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux côtés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

NETTOYAGE


Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyeurs pour verre qui peuvent endommager les surfaces.

Table top thickness (cm) Épaisseur de plateau (cm)	Panel height (cm) Hauteur de panneau (cm)	Panel width (cm) Largeur de panneau (cm)					
2,5	68,7	65	75	120*	140*	160*	180*
1,9							

* to use as the upper front panel
* peut servir comme écran de séparation frontal


FREESTANDING PLEXI PANEL WITH SLOT

Écran PMMA autoportant avec fente



Protects employees that work in frequent contact with visitors.

Protège des employés ayant un contact fréquent avec d'autres personnes.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding plexi panel for office reception desks, taped with gel tape for better stability. It provides ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.



MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 3 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.



CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Écran autoportant à utiliser sur les comptoirs de réception, collé avec du ruban adhésif en gel pour plus de stabilité. C'est la protection idéale pour réduire le risque de propagation des bactéries et des virus. Le produit ne limite pas le champ de vision et convient à tous les espaces intérieurs. Son installation se fait sans outil, et il est prêt à l'emploi immédiatement après le déballage et le retrait du film de protection.

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 3 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux côtés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.



NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyeurs pour verre qui peuvent endommager les surfaces.

Width of the fixing element with gel tape (cm) Largeur d'élément de montage avec un ruban adhésif en gel (cm)	Panel height (cm) Hauteur de panneau (cm)	Slot height (cm) Hauteur de fente (cm)	Available width of freestanding plexi panel (cm) / Slot width (cm) Largeurs disponibles d'écran PMMA autoportant (cm) / Largeur de fente (cm)				
14 (x2)	66	5	70/42	80/52	120/92	140/112	160/132


FREESTANDING PLEXI WALL

Cloison en PMMA autoportante



Dedicated to separate spaces in offices, conference and training rooms, waiting rooms or canteens. Version with stripes also available.

Elles servent à diviser l'espace dans les bureaux, salles de réunion ou de formation, salles d'attente ou cantines. Existent également en version striée.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding plexi wall provides ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. Wall base available in three color options. The product does not limit visibility and fits into any interior. To install the wall, remove the protective film after unpacking and screw two feet to the wall structure using the Allen key (included).



MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 8 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easyto-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.



CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

La cloison autoportante en PMMA est une protection idéale pour réduire le risque de propagation de bactéries et de virus. Le piètement de la cloison est disponible en trois options de couleurs. Le produit ne limite pas le champ de vision et convient à tous les espaces intérieurs. Pour monter la cloison, après l'avoir déballé, il faut enlever le film de protection et fixer les deux pieds à la structure de la cloison à l'aide d'une clé Allen (compris dans l'emballage).

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 8 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux cotés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyants pour verre qui peuvent endommager les surfaces.

Wall width (cm) Largeur de cloison (cm)	Wall height (cm) Hauteur de cloison (cm)
160	80
180	120



ACCESSORIES

ACCESSOIRES

We help you to practice distancing!
Due to the coronavirus outbreak, it has become essential to implement physical distancing guidelines in all environments, where many people come together. Dedicated accessories will remind about it quickly and efficiently.

Des accessoires pour vous permettre de garder les réflexes de distanciation sociale !
En raison de l'épidémie de coronavirus, il est devenu essentiel de mettre en œuvre des mesures de distanciation physique dans tous les environnements, où les gens se rencontrent. Une prise en main simple et rapide est une priorité afin de faciliter votre adaptation.

ACCESSORIES

Accessoires



To block individual seats so that physical distancing guidelines are kept.

Afin de garder certains sièges hors usage, ainsi la distance de sécurité est maintenue.



SAFETY STRIPE

To indicate places which can not be occupied.

Product description:

- soft hard-wearing quality material
- very strong yarn possible to use on any type of seating - swivel, conference and cafe
- easy to clean
- total length: 260 cm - adjustable with a strap with a clasp
- dimensions of the printed element: 15x150 cm

BANDE DE PROTECTION

Afin d'indiquer les postes ne devant pas être occupés.

Description de produit :

- un matériau de qualité, souple et résistant
- une bande solide pouvant être utilisée sur tout type de siège (pivotant, conférence et café)
- facile à nettoyer
- longueur hors tout : 260 cm, réglable à l'aide d'une ceinture refermable
- dimensions de l'élément avec motif imprimé : 15 x 150 cm

STICKERS

- to follow safety rules
- easy to clean
- diameter: 20 cm

AUTOCOLLANTS

- afin de respecter les règles de sécurité
- facile à nettoyer
- diamètre : 20 cm

STAND

- to follow safety rules
- made of rigid, laminated paper
- dimensions: 11x22 cm

BORNE

- afin de respecter les règles de sécurité
- réalisé en papier rigide
- dimensions : 11 x 22 cm

**GRAPHIC DESIGN ON ACCESSORIES CAN BE ADAPTED TO INDIVIDUAL PROJECTS.
LE DESIGN PEUT ÊTRE PERSONNALISÉ, SELON LE PROJET DU CLIENT.**

© Copyright 2020 Nowy Styl Sp. z o.o.

Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.

| Nowy Styl Sp. z o.o. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de construction et les finitions de ses produits.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.

| Attention : Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présents dans ce document.

Publications of Nowy Styl Sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM Sp. z o.o.