

Biroju Mēbeļu katalogs CI 124 K-1 (LKSP, FKSP, saplākšņa)

V.2022.2

Biroju mēbeļu sistēma EasySpace




CI124K.1.6 Darba vietu un citu telpu nodalīšanas starpsienas



CI124K.1.6.1.	Galda starpsienas, skaņu absorbējoša				
CI124K.1.6.1.1	Galda starpsiena, skaņu absorbējoša	CityOffice	Latvija	CO PGT 6-8	
49	izmēri (±50 mm), A - virs darba virsmas			AG - 600x800 mm	
	starpsienas biezums			18 mm	
	starpsienas materiāls			skaņu absorbējošs materiāls, pārklāts/tapsēts ar poliestera audumu vai sintētisko filcu	
	starpsienas veids (augšējā mala)			taisns ar/bez noapaļotiem stūriem	
	krāsa			melna, pelēka, sarkana vai zila, saskaņojot ar pircēju	
	pamataprīkojumā			galda stiprinājumi	
CI124K.1.6.1.2	Galda starpsiena, skaņu absorbējoša	CityOffice	Latvija	CO PGT 6-12	
50	izmēri (±50 mm), A - virs darba virsmas			AG - 600x1200 mm	
	starpsienas biezums			18 mm	
	starpsienas materiāls			skaņu absorbējošs materiāls, pārklāts/tapsēts ar poliestera audumu vai sintētisko filcu	
	starpsienas veids (augšējā mala)			taisns ar/bez noapaļotiem stūriem	
	krāsa			melna, pelēka, sarkana vai zila, saskaņojot ar pircēju	
	pamataprīkojumā			galda stiprinājumi	

CI124K.1.6.1.3	Galda starpsienas, skaņu absorbējoša	CityOffice	Latvija	CO PGT 6-16	
51	izmēri (±50 mm), A - virs darba virsmas			AG - 600x1600 mm	
	starpsienas biezums			18 mm	
	starpsienas materiāls			skaņu absorbējošs materiāls, pārklāts/tapsēts ar poliestera audumu vai sintētisko filcu	
	starpsienas veids (augšējā mala)			taisns ar/bez noapaļotiem stūriem	
	krāsa			melna, pelēka, sarkana vai zila, saskaņojot ar pircēju	
	pamataprīkojumā			galda stiprinājumi	
CI124K.1.6.1.4	Galda starpsienas, skaņu absorbējoša	Nowy Styl	Polija	CO PGT 6-18	
52	izmēri (±50 mm), A - virs darba virsmas			AG - 600x1800 mm	
	starpsienas biezums			18 mm	
	starpsienas materiāls			skaņu absorbējošs materiāls, pārklāts/tapsēts ar poliestera audumu vai sintētisko filcu	
	starpsienas veids (augšējā mala)			taisns ar/bez noapaļotiem stūriem	
	krāsa			melna, pelēka, sarkana vai zila, saskaņojot ar pircēju	
	pamataprīkojumā			galda stiprinājumi	
CI124K.1.6.2.	Starpsienas darba vietas nodalīšanai				
CI124K.1.6.2.1	Starpsienas darba vietas nodalīšanai	Nowy Styl	Polija	CO SCA-117 PL	
53	izmēri (±50 mm), A - virs darba virsmas			AG - 400x1700 mm	
	starpsienas biezums			18 mm	
	starpsienas materiāls			alumīnija rāmis ar LKSP pildījumu	
	starpsienas veids (augšējā mala)			taisns ar/bez noapaļotiem stūriem	
	krāsa			melna, pelēka, sarkana vai zila, saskaņojot ar pircēju	
	pamataprīkojumā			galda stiprinājumi	
CI124K.1.6.2.2	Mobilas starpsienas darba vietas nodalīšanai	MDD	Polija		
54	izmēri (±50 mm)			AG - 1600 x 1800mm	
	starpsienas biezums			18 mm	
	starpsienas materiāls			skaņu absorbējošs materiāls, pārklāts/tapsēts ar poliestera audumu vai sintētisko filcu	
	starpsienas veids (augšējā mala)			taisns ar/bez noapaļotiem stūriem	
	krāsa			melna, pelēka, gaiši brūna, saskaņojot ar pircēju	
	pamataprīkojumā			leņķu kājas	

	Maksas papildaprīkojums				
	pamataprīkojumā esošās starpsienas aizvietošana ar cita izmēra aizvietošanu, (±50 mm)			AG - 2000 x 1800	
CI124K.1.6.2.3	Mobilas starpsienas darba vietas nodalīšanai	MDD	Polija	Sonic	
55	izmēri (±50 mm)			AG - 500 x1500 mm	
	starpsienas biezums			vismaz 18 mm	
	starpsienas materiāls			alumīnija vai koka rāmis ar uzstieptu audumu	
	starpsienas veids (augšējā mala)			taisns ar/bez noapaļotiem stūriem	
	krāsa			krāsa atbilstoši piegādātāja iespējām saskaņojot ar pircēju	
	pamataprīkojumā			risinājums piestiprināšanai pie galda virsmas	
	Maksas papildaprīkojums				
	pamataprīkojumā esošās starpsienas aizvietošana ar cita izmēra aizvietošanu, (±50 mm)			AG - 800 x 1500	
CI124K.1.6.2.4	Mobilas starpsienas darba vietas nodalīšanai	MDD	Polija	Sonic	
56	izmēri (±50 mm)			AG - 1200 x 1800	
	starpsienas biezums			vismaz 18 mm	
	starpsienas materiāls			saplāksnis	
	starpsienas veids (augšējā mala)			taisns ar/bez noapaļotiem stūriem	
	krāsa			bērzs, kļava vai dižskābardis vai cita	
	pamataprīkojumā			risinājumu novietošanai uz grīdas, stiprināšanai pie sienas, griestiem	
	Maksas papildaprīkojums				
	pamataprīkojumā esošās starpsienas aizvietošana ar cita izmēra aizvietošanu, (±50 mm)			AG - 2000 x 1800	
CI124K.1.6.2.5	Skaņu absorbējošas galda starpsienas	MDD	Polija	Sonic	
57	izmēri (±50 mm)			Augstums 650 mm (augstums virs galda 500mm), platums 600 mm	
	starpsienas biezums			30 mm	
	starpsienas materiāls			masīvkoks	
	starpsienas pildījums			skaņu absorbējošs materiāls	
	starpsienas veids (augšējā mala)			taisns, ar noapaļotiem stūriem	
	krāsa			Gaši pelēks. Tumši pelēks. Zilganpelēks	
	pamataprīkojumā			kronšteini, stiprināšanai pie galda	
	Maksas papildaprīkojums				
pamataprīkojumā esošās starpsienas aizvietošana ar cita izmēra aizvietošanu, (±50 mm)			Augstums 650 mm, platums 800 mm		

	pamataprīkojumā esošās starpsienas aizvietošana ar cita izmēra aizvietošanu, (±50 mm)			Augstums 650 mm, platums 1000 mm		
	pamataprīkojumā esošās starpsienas aizvietošana ar cita izmēra aizvietošanu, (±50 mm)			Augstums 650 mm, platums 1200 mm		
	pamataprīkojumā esošās starpsienas aizvietošana ar cita izmēra aizvietošanu, (±50 mm)			Augstums 650 mm, platums 1400 mm		
	pamataprīkojumā esošās starpsienas aizvietošana ar cita izmēra aizvietošanu, (±50 mm)			Augstums 650 mm, platums 1600 mm		
	pamataprīkojumā esošās starpsienas aizvietošana ar cita izmēra aizvietošanu, (±50 mm)			Augstums 650 mm, platums 1800 mm		
	pamataprīkojumā esošās starpsienas aizvietošana ar cita izmēra aizvietošanu, (±50 mm)			Augstums 650 mm, platums 2000 mm		
CI124K.1.6.2.6	Skaņu absorbējošās grīdas starpsienas	MDD	Polija			
58	izmēri (±50 mm)			Augstums 1700 mm, platums 800 mm		
	starpsienas biezums			vismaz 40mm		
	starpsienas materiāls			masīvkoks		
	starpsienas pildījums			skaņu absorbējošs materiāls		
	starpsienas veids (augšējā mala)			taisns, ar noapaļotiem stūriem		
	krāsa			Gaši pelēks. Tumši pelēks. Zilganpelēks		
	pamataprīkojumā			Statīvs/ kājiņas		
	Maksas papildaprīkojums					
	pamataprīkojumā esošās starpsienas aizvietošana ar cita izmēra aizvietošanu, (±50 mm)			Augstums 1700 mm, platums 1000 mm		