

Ikon

863 - 865

DESIGN
Pio e Tito Toso

PEDRALI®



100%
MADE IN
ITALY



EN: Table base with conical polypropylene base, available combined with round tops of different sizes and finishes

IT: Basamento con base conica in polipropilene, abbinabile a ripiani tondi di diverse dimensioni e finiture

DE: Tischgestell mit konischem, Polypropylen-Sockel, der mit runden Fachböden in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden kann

FR: Piètement avec base conique en polypropylène, peut être combinée avec des plateaux ronds de différentes tailles et finitions

ES: Pie de mesa con base cónica de polipropileno, que se puede combinar con estantes redondos de diferentes tamaños y acabados


mm - in

• 863



Disassembled Da assemblare	mc 0,129 ft ³ 4.6	kg 5.7 lb 12.6	Q.ty/pallet
Assembled Assemblato	mc 0,066 ft ³ 2.3	kg 5.7 lb 12.6	Q.ty/pallet

• 865



Disassembled Da assemblare	mc 0,199 ft ³ 7	kg 8 lb 17.6	Q.ty/pallet
Assembled Assemblato	mc 0,147 ft ³ 5.2	kg 8 lb 17.6	Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_IKON_863_865_2022.0

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE EN: Polypropylene, antistatic, UV resistant IT: Polipropilene, antistatico, anti-UV DE: Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV FR: Polypropylène, antistatique, anti-UV ES: Polipropileno, antiestático, anti-UV TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA EN: Injection moulding IT: Stampaggio ad iniezione DE: Spritzgießen FR: Moulage sous injection ES: Molde de inyección COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES EN: Hammered surface IT: Superficie goffrata DE: Gaufrierte Oberfläche FR: Surface gaufrée ES: Superficie microtexturada 
CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 865.3 EN: Ø300 mm, cast iron, sandblasted, cataphoresis treatment, powder coating to match the column IT: Ø300 mm, ghisa, sabbiata, cataforizzata, verniciata a polvere in tinta con la colonna DE: Ø300 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, mit Kataphorese, pulverbeschichtet, passend zur Säule FR: Ø300 mm, fonte, sablée, soumis à cataphorèse, époxy à poudre assorti à la colonne ES: Ø300 mm, hierro fundido, arenado, con cataforesis, barnizada en polvo a juego con la columna
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 865.2 EN: Fixed, in polyethylene, black or opaline IT: Fissi, in polietilene, opalino o nero DE: Standard Gleiter, Polyethylen, opalen oder schwarz FR: Fixes, en polyéthylène, opalin ou noir ES: Fijos, de polietileno, opalino o negro
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorio	code B863_FIX EN: Kit for floor fixing IT: Kit di fissaggio a terra DE: Bodenmontage Befestigungskit FR: Kit de fixation au sol ES: Kit de fijación al suelo EN: Only for 863 IT: Solo per 863

DESIGN
Pio e Tito Toso

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,133	2	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	3,35	42	YES	80	100
Polypropylene Polipropilene	4,5	56	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,009	0	YES	0	100
TOTAL TOTALE	7,99 Kg	--	--	34,1 %	100 %

EN: Percentages referred to 865

IT: Percentuali riferite al 865

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Omega Ekspres SIA

LV40003402577

Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga

www.city-office.lv

info@city-office.lv

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_IKON_863_865_2022.0