




mm - in



mc 0,33
ft³ 11.7



kg 5,8
lb 12.8

EN: Chair with sandwich panel back, upholstered seat and solid oak legs

IT: Sedia con schienale in tamburato, sedile imbottito e gambe in massello di rovere

DE: Stuhl mit Rückenlehne mit Wabenstruktur, gepolsterter Sitzfläche und Beinen aus massiver Eiche

FR: Chaise avec dossier en nid d'abeille, assise rembourrée et pieds en chêne massif

ES: Silla con respaldo de panel alveolar, asiento tapizado y patas de roble macizo

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Solid oak or beech

IT: Massello di rovere o faggio

DE: Massive Eiche oder Buche

FR: Chêne massif ou hêtre

ES: Roble o haya macizos

OAK WOOD FINISH - FINITURA LEGNO ROVERE - EICHENHOLZ-FINISH - FINITION EN BOIS DE CHÊNE - ACABADO EN MADERA DE ROBLE

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos




EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



BEECH WOOD FINISH - FINITURA LEGNO FAGGIO - AUSFÜHRUNG IN BUCHENHOLZ - FINITION EN BOIS DE HÊTRE - ACABADO EN MADERA DE HAYA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Wooden parts have jointed components

IT: Le parti in legno presentano componenti giuntati

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Multilayer panel, padded with flexible polyurethane (density 40 kg/m³), flame retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Pannello in multistrato, imbottito in poliuretano flessibile (densità 40 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto
DE: Mehrschichtige Platte, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 40 kg/m³), flammhemmend (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Stoff bezogen
FR: Panneau multicouche, rembourré de polyuréthane souple (densité 40 kg/m³), ignifugé (classe 1 IM, Crib 5), recouvert de tissu
ES: Panel multicapa, acolchado de poliuretano flexible (densidad 40 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM, Crib 5), recubierto de tejido

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A, G, H, P

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL


MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Technopolymer Tecnopolimero	0,025	0,38	YES	40	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	1,31	20,16	NO	0	0
Solid wood Massello	4,36	67,09	YES	0	100
Plywood Multistrato	0,51	7,85	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,29	4,52	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,50 Kg	--	--	0,2%	75,3%

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





mc 0,385
ft³ 13.6



kg 5,8
lb 12.8

EN: Chair with sandwich panel back, upholstered high thickness seat and solid oak legs

IT: Sedia con schienale in tamburato, sedile imbottito ad alto spessore e gambe in massello di rovere

DE: Stuhl mit Rückenlehne mit Wabenstruktur, gepolsterter Sitzfläche mit hoher Dicke und Beinen aus massiver Eiche

FR: Chaise avec dossier en nid d'abeille, siège rembourré d'haute épaisseur et pieds en chêne massif

ES: Silla con respaldo de panel alveolar, asiento tapizado de grosor alto y patas de roble macizo

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Solid oak or beech

IT: Massello di rovere o faggio

DE: Massive Eiche oder Buche

FR: Chêne massif ou hêtre

ES: Roble o haya macizos

EN: Wooden parts have jointed components

IT: Le parti in legno presentano componenti giuntati

OAK WOOD FINISH - FINITURA LEGNO ROVERE - EICHENHOLZ-FINISH - FINITION EN BOIS DE CHÊNE - ACABADO EN MADERA DE ROBLE

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos




EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



BEECH WOOD FINISH - FINITURA LEGNO FAGGIO - AUSFÜHRUNG IN BUCHENHOLZ - FINITION EN BOIS DE HÊTRE - ACABADO EN MADERA DE HAYA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Multilayer panel, padded with flexible polyurethane (density 30 kg/m³), flame retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Pannello in multistrato, imbottito in poliuretano flessibile (densità 30 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto
DE: Mehrschichtige Platte, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 30 kg/m³), flammhemmend (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Stoff bezogen
FR: Panneau multicouche, rembourré de polyuréthane souple (densité 30 kg/m³), ignifugé (classe 1 IM, Crib 5), recouvert de tissu
ES: Panel multicapa, acolchado de poliuretano flexible (densidad 30 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM, Crib 5), recubierto de tejido

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (excluding C36÷C39) - G - H (excluding H140÷H143) - P

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiable de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 15373:2007, L3

EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 15373:2007, L3

EN 1728:2000, 6.7 - EN 15373:2007, L3

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Technopolymer Tecnopolimero	0,025	0,38	YES	40	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	1,31	20,16	NO	0	0
Solid wood Massello	4,36	67,09	YES	0	100
Plywood Multistrato	0,51	7,85	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,29	4,52	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,50 Kg	--	--	0,2%	75,3%

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Omega Ekspres SIA

LV40003402577

Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga

www.city-office.lv

info@city-office.lv